

Châtaignier du Japon - castanea crenata

Description

Écrire ici

Culture

Écrire ici

Maladies et ennemis

Écrire ici

Associations positives

Écrire ici

Associations négatives

Écrire ici

Densification et guildes

Écrire ici

Utilisations

Écrire ici

Comestibilité

Écrire ici

Recettes

Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple :fr:plants:recettes:nom_de_la_recette)

Multiplication

Écrire ici

Semis

Écrire ici

Variétés


Variétés :	Nom de variété (exemple)	Nom de variété (exemple)	Nom de variété (exemple)	Nom de variété (exemple)
Exposition :	Ensoleillée			
Strate :	Arbustive			
Rusticité (zone) :	Zone 8a			
Espacement mini :	2,5m			
Hauteur :	4 à 6m			
Envergure :	~5m			
Port :	Buissonnant, irrégulier			
Feuillage :	Persistant			
Floraison :	Juillet et Août			
Fertilité :	Autostérile			
Diamètre des fruits :	5cm			
Maturité des fruits :	Octobre/Novembre			
Résistance bioagresseurs :	Oui			
Croissance :	Lente			
pH idéal du sol :	5,5 à 7			
Longévité :	60 à 100 ans			
Stade adulte :	~8 ans			
Productivité (adulte) :	~15Kg/plant			
Fructification (de semis) :	4 à 5 ans			
Fructification (clonage) :	2 ans			
Saison de Plantation :	Automne/Printemps			

Photographies et images

Intégrer quelques photographies ou croquis ici

Liens externes / retours d'expériences

Écrire ici



From:
<https://pepinature.org/> - **PEPINATURE.ORG**

Permanent link:
https://pepinature.org/fr/plants/castanea/castanea_crenata/chataignier_du_japon

Last update: **2022/10/21 22:21**

