# Cognassier de Chine - chaenomeles cathayensis - chaenomeles speciosa - chaenomeles thibetica

## Description

Écrire ici

## Culture

Écrire ici

### Maladies et ennemis

Écrire ici

### Associations positives

Écrire ici

### Associations négatives

Écrire ici

### Densification et guildes

Écrire ici

## Utilisations

Écrire ici

### Comestibilité

Écrire ici

## Recettes

Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple **:fr:plants:recettes:nom_de_la_recette** )

# Multiplication

Écrire ici

# Semis

Écrire ici

# Variétés

| Variétés : | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exposition :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font> | | | | |
| **Strate :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font> | | | | |
| **Rusticité (zone) :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font> | | | | |
| **Espacement mini :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font> | | | | |
| **Hauteur :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font> | | | | |
| **Envergure :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~5m</font> | | | | |
| **Port :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font> | | | | |
| **Feuillage :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font> | | | | |
| **Floraison :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font> | | | | |
| **Fertilité :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font> | | | | |
| **Diamètre des fruits :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5cm</font> | | | | |
| **Maturité des fruits :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font> | | | | |
| **Résistance bioagresseurs :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Oui</font> | | | | |
| **Croissance :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Lente</font> | | | | |
| **pH idéal du sol :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font> | | | | |
| **Longévité :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font> | | | | |
| **Stade adulte :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~8 ans</font> | | | | |
| **Productivité (adulte) :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font> | | | | |
| **Fructification (de semis) :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font> | | | | |
| **Fructification (clonage) :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font> | | | | |
| **Saison de Plantation :** | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font> | | | | |

# Photographies et images

Intégrer quelques photographies ou croquis ici

# Liens externes / retours d’expériences

Écrire ici

From:
https://pepinature.org/ - **PEPINATURE.ORG**

Permanent link:
**https://pepinature.org/fr/plants/chaenomeles/chaenomeles_cathayensis-chaenomeles_speciosa-chaenomeles_thibetica/cognassier_de_chine**

Last update: **2022/10/26 04:02**