

# Cerisier du Brésil - eugenia brasiliensis

## Description

Écrire ici

## Culture

Écrire ici

## Maladies et ennemis

Écrire ici

## Associations positives

Écrire ici

## Associations négatives

Écrire ici

## Densification et guildes

Écrire ici

## Utilisations

Écrire ici

## Comestibilité

Écrire ici

## Recettes

Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple :fr:plants:recettes:nom\_de\_la\_recette )

## Multiplication

Écrire ici

## Semis

Écrire ici

## Variétés


Variétés :	<font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font>	<font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font>	<font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font>	<font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font>
Exposition :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font>			
Strate :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font>			
Rusticité (zone) :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font>			
Espacement mini :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font>			
Hauteur :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font>			
Envergure :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~5m</font>			
Port :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font>			
Feuillage :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font>			
Floraison :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font>			
Fertilité :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font>			
Diamètre des fruits :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>5cm</font>			
Maturité des fruits :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font>			
Résistance bioagresseurs :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Oui</font>			
Croissance :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Lente</font>			
pH idéal du sol :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font>			
Longévité :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font>			
Stade adulte :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~8 ans</font>			
Productivité (adulte) :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font>			
Fructification (de semis) :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font>			
Fructification (clonage) :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font>			
Saison de Plantation :	<font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font>			

## Photographies et images

Intégrer quelques photographies ou croquis ici

## Liens externes / retours d'expériences

Écrire ici



From:

<https://pepinature.org/> - **PEPINATURE.ORG**

Permanent link:

[https://pepinature.org/fr/plants/eugenia/eugenia\\_brasiliensis/cerisier\\_du\\_bresil](https://pepinature.org/fr/plants/eugenia/eugenia_brasiliensis/cerisier_du_bresil)

Last update: **2022/10/26 04:07**

